

QUICKINSTALL



Effiziente Montage von Drückergarnituren mit QUICKINSTALL-Technik



Minimalistisch

Minimalistischer Look der Tür-
rosette, kann mit über 90%
aller Türgriffe kombiniert werden.



Blitzschnell

Sparen Sie 80% Montagezeit
gegenüber herkömmlichen
Drückergarnituren.



Kinderleicht

Aufsetzen, Eindrehen, Fertig.
Für jedermann spielend einfach
und fehlerfrei montierbar.



Sauber

Keine lästigen Holzspäne mehr,
da keine Bohrung
des Türblatts nötig ist.

QUICKINSTALL

Der schnellste Weg eine Drückergarnitur zu montieren.

Mit Quickinstall lassen sich Drückergarnituren in verschiedensten Ausführungen in nur zwei Minuten betriebsbereit montieren. Durch die revolutionäre Technik befestigen Sie die Rosette 80 % schneller und 100 % einfacher als bei der herkömmlichen Montage. Wie das sein kann? Kleine Schneideflächen am inneren Rand der Rosette drehen sich mit Hilfe des speziellen Adapters direkt in das Türblatt. So entfallen lästige Holzspäne und falsch platzierte Bohrungen.

MONTAGESCHRITTE



1. Adapter mit Rosette (beides im Lieferumfang) auf Akkuschrauber stecken.



2. Rosette mit Adapter in die Bohrung für den Griff einsetzen und festdrehen.



3. Drückerführung und Griff einstecken, dann feinjustieren.



OPTIONAL Schritt 1.-3. wiederholen und WC-Riegel einstecken. Oder Abdeckung für BB/PZ aufstecken.

KOMPATIBEL MIT NAHEZU JEDEM GRIFF UND SCHLOSS



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1906:2012-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 29-3/21

Der Firma

We confirm, that the company

Baugruppentechnik Pollmeier GmbH
Hövelrieger Str. 26
D-33161 Hövelhof

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 1906
has met the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt
for the product

Schnellmontagerosette,
Griffset Edelstahl,
Griffset C35

mit den Artikelnummern
with the item numbers

048100007,
0361004,
0361005

in der Ausführung
in the version

Rosettengarnitur/ Rosette set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification key:

Gebrauchs- kategorie Category of use	Dauerhaftig- keit Durability	Türmasse Door mass	Feuerbe- ständigkeit Fire resistance	Sicherheit Safety	Korrosionsbe- ständigkeit Corrosion resistance	Einbruch- schutz Burglary protection	Ausführungs- art Type of operation
1	6	-	0	0	0	0	U

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-3/21 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 29-3/21 by PIV.


The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 14. April 2021


S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management




D. Hermann, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.